

AVIS DE VACANCE INTERNE & EXTERNE N° OPE018-2026/08/06

Intitulé de l'emploi	Opérateur, Filtre et Bande Transporteuse/ Operator, Filter and Conveyor
Lieu affectation	Kakula
Date de fin de dépôt de CV	Le 27 Août 2026 à 17h00
Catégorie professionnelle	III-3 (B3)
Nombre de position disponible	01
Département	Concentrateur
Nature du contrat de travail	CDI (Contrat à Durée Indéterminée)
Date de début du contrat de travail	



Introduction

La société Kamoa Copper S.A. « **KAMCO** » est l'une de grandes sociétés minières en République Démocratique du Congo. Elle invite les candidats qualifiés et expérimentés à la recherche d'un emploi, hommes ou femmes, à soumettre leur candidature pour un poste d'« **Opérateur, Filtre et Bande Transporteuse/ Operator, Filter and Conveyor** » pour un contrat de travail à durée indéterminée.

Kamoa Copper S.A. encourage les candidats à soumettre leurs dossiers gratuitement à l'adresse indiquée dans l'offre d'emploi et leur recommande également de ne pas utiliser des intermédiaires ou toute autre voie non officielle.

Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.
Kamoa Copper S.A. offre des opportunités égales d'emploi à tous.

Objectifs du Poste (Résultats attendus)

Assurer le fonctionnement sécuritaire du convoyeur et de l'équipement de filtration. Le titulaire du poste est responsable de l'exécution efficace de son travail afin d'atteindre les objectifs de remblayage et de respecter les normes de sécurité de Kamoa.

Profil, Qualifications et Expériences du Candidat

❖ **Profil du Candidat :**

- Avoir un diplôme d'études secondaires, option scientifique ou son équivalent ;
- Avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle pertinente en tant qu'opérateur d'usine ;
- Avoir une expérience pertinente dans un environnement minier ;
- Avoir des connaissances des opérations de concentration ;
- Avoir la maîtrise du français et du swahili, l'anglais est un atout.

❖ **Compétences personnelles :**

- Avoir un esprit orienté vers les règles ;
- Avoir le sens du détail et de la qualité ;
- Avoir l'esprit de sensibilisation à la sécurité ;

- Être organisé et systématique ;
- Avoir de la résilience et la capacité à travailler sous pression ;
- Avoir une bonne communication verbale et écrite.

Principales Tâches, Missions et Responsabilités

❖ Le candidat à ce poste doit être capable de (d') :

- Opérations de convoyage et de filtration sûres et efficaces ;
- Assister aux réunions de sécurité et y participer ;
- Assurer une transition fluide entre les équipes en préparant les documents de passation de consignes ;
- Collaborer avec le service d'entretien ménager pour veiller à ce que l'espace de travail reste propre et rangé ;
- Effectuer des inspections des équipements et des instruments en s'assurant que :
 - ✓ Le Débit d'alimentation de l'usine présente les mêmes paramètres que ceux enregistrés sur l'écran de la salle de contrôle ;
 - ✓ Le Niveau d'huile dans l'agitateur est maintenu au-dessus de 50 % de sa capacité ;
 - ✓ La température du moteur de l'agitateur se situe entre 50 et 60 degrés Celsius ;
 - ✓ Filtre à disque n'est pas endommagé.
 - ✓ L'huile et la température dans la pompe à vide et la boîte de vitesses sont conformes aux paramètres de conception ;
 - ✓ La Vannes et outils manuels sont en position correcte et en bon état de fonctionnement ;
- S'assurer que l'installation est conforme aux normes de sécurité (par exemple, s'assurer que l'extincteur est facilement accessible en cas d'urgence) ;
- Assurer une liaison quotidienne avec la salle de contrôle pour garantir le bon déroulement des opérations selon le planning ;
- Surveiller les performances des machines et transmettre les informations à la salle de contrôle ;
- Vérifier la qualité de l'alimentation (boue de résidus miniers) :
 - ✓ La densité des résidus miniers se situe entre 1,5 et 1,6 ;
 - ✓ S'assurer que la suspension ne contient aucune matière solide ;
- Veiller à ce que le niveau de boue dans la cuve dépasse toujours 30 % de sa capacité pour assurer le fonctionnement de l'agitateur ;
- Surveiller le processus de filtration pour vous assurer que le produit (pâte) répond aux normes de qualité :
 - ✓ Le taux d'humidité de la pâte ne dépasse pas 25% ;
- S'assurer que la pâte est transportée vers la section de pompage et de mélange de l'opération de remblayage pour traitement ultérieur ;
- Signaler tout dommage aux instruments ou aux équipements au superviseur pour résolution du problème ;
- Contacter le service de maintenance en cas de dommages mécaniques ou électroniques et s'assurer que les réparations soient effectuées correctement ;
- S'assurer que le travail est effectué conformément aux procédures opérationnelles standard de l'usine et aux processus établis ;



- hr@kamoacopper.com (candidatures externes : Utilisez le numéro de l'offre d'emploi comme objet du mail) ;
- HRint@kamoacopper.com (candidatures internes, avec comme objet du mail : le numéro de référence de l'offre d'emploi, le numéro matricule pour les employés de Kamo Copper SA uniquement).

- Un Curriculum Vitae ;
- Une lettre de motivation ;
- Copie lisible des diplômes et attestations de fin de service ;
- Copie lisible de la carte d'identité et de la Carte de demandeur d'emploi ONEM ;
- Trois références professionnelles.

Exigences Physiques et Environnement de Travail

- ## Resources Humaines & Administration

KAMCO COPPER CO
SOUTH BRITAIN AND COLUMBIA
INCORPORATED
NORFOLK ST
VANCOUVER
B.C.
CANADA
CAPITAL STOCK

